




JENSEN Tau Eingabemaschine

Nahtlose Präzision für
Wäsche jeder Größe



Das Bedienpanel der Eingabemaschine JENSEN Tau ist benutzerfreundlich und intuitiv.

Nahtlose Präzision für Wäsche jeder Größe

JENSEN Tau ist die innovative Lösung zur Vereinfachung und Optimierung der manuellen Eingabe einer breiten Palette von Flachwäsche in die Mangelstraße. Diese Maschine ist so konzipiert, dass sie leicht und schnell Wäschestücke verschiedener Größen bearbeiten kann, von kleinen Servietten und Kissenbezügen bis hin zu mittelgroßen und großen Artikeln wie Schürzen, Tischdecken und Bettlaken.

Mühelose Wäscheeingabe

Diese Maschine ist für die halbautomatische Eingabe von Wäschestücken konzipiert, so dass der Bediener die Wäsche leichter und schneller eingeben kann, ohne das Formteil manuell über die gesamte Länge zu strecken. Der Saugconveyor ermöglicht das Einlegen eines Endes des nassen Wäschestücks, während der verbleibende Teil in der leistungsstarken „Ventomat“-Saugkabine aufgefaltet und gestreckt wird. Die kombinierte Wirkung des Saugconveyors, der Schwerter für die Formgebung und der Saugkabine ermöglicht die Glättung der beim Waschen entstandenen Falten und erleichtert die Übergabe der Wäsche an die Mangeln. Die Geschwindigkeit der Gurte passt sich an und wird mit der Geschwindigkeit der Mangel synchronisiert. Spezifische Parameter ermöglichen eine einfache Einstellung des prozentualen Geschwindigkeitsausgleichs, der für die korrekte Streckung der Fasern unerlässlich ist.



Der Vakuumförderer und die "Ventomat"-Kammer entfalten und spannen nasse Wäsche effizient

Standardmerkmale

- Mehrere Arbeitsbreiten verfügbar (3300 - 3500 - 4000 - 4200)
- Luftaustritt an der Oberseite der Maschine durch Abluftrohre.
- Die Geschwindigkeit des Transportbandes wird synchron an die Mangelgeschwindigkeit angepasst.
- SPS-Steuerungssystem und Bedienfeld mit Touchscreen.
- Mehrere programmierbare Einstellungen.
- Jeder Motor ist mit einem Umrichter ausgestattet, der eine präzise und unabhängige Drehzahlregelung, Energieeffizienz und Einsparungen bei den Wartungskosten gewährleistet.

Optionen

- Lichtanzeige für die Eingabe von Flachwäsche mit programmierbarer LED-Leiste
- Halbautomatische Beladeoption für 1,2 Bahnen für Tischauflagen und Tischwäsche
- Schieberegler 1, 2, 3 Bahnen
- Sonderfarbe
- Ethernet LAN10/100-Port für die Produktionsdatenverarbeitung und das Remote Service Management im Einklang mit der Industrie 4.0-Richtlinie.
- ETO: 3-phasig N + GN 400V 50 Hz, 32 Ampere
- ETO: 3-phasig N + GN 400V 60 Hz, 32 Ampere



Installation

JENSEN unterstützt Sie gern bei Ihrer Planung mit professioneller Beratung, Zeichnungen und technischen Daten. Die Installation der JENSEN-Maschinen wird fachgerecht von JENSEN-Technikern oder JENSEN-Vertragshändlern ausgeführt.

Service

Das weltweite Netz hochqualifizierter Vertriebsfirmen mit eigenem Wartungs- und Ersatzteilservice ermöglicht es JENSEN, überall tätig zu sein. Profitieren Sie vom JENSEN-Service, der über hervorragende Produktkenntnisse verfügt und Ihnen per Telefon oder vor Ort mit Rat und Tat zur Seite steht.

Rufen Sie uns an...

JENSEN bietet die komplette Produktpalette für Wäschereibetriebe an, plant, liefert und installiert nach Ihren Anforderungen. Bitte sprechen Sie für weitere Informationen unsere lokalen Vertriebsfirmen und Vertragshändler an. Im Internet finden Sie Adressen und Telefonnummern Ihrer lokalen Ansprechpartner:
www.jensen-group.com

Kontaktadresse

www.jensen-group.com

Gewinnen Sie tiefe Einblicke
in unsere Technologie auf **YouTube**
www.youtube.com/jensengroupcom